

Częstochowa, dnia 18.05.2018 r.

MT.2370.1.2018

Odpowiedź na pytania oraz wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając i zmieniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.:

„Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem)”

Zapytanie Wykonawcy nr 1 :

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.1.8.

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie tylko 1 szt. przedłużki o długości min. 250 mm do rozpieracza kolumnowego z punktu 6.1.4., w przypadku gdy rozpieracz kolumnowy z punktu 6.1.5. będzie miał skok tłoka aż 500mm?

Wyjaśnienia zamawiającego :

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie tylko 1 szt. przedłużki o długości min. 250mm. do rozpieracza kolumnowego z punktu 6.1.4. załącznika nr 2 do SIWZ.

Zapytanie Wykonawcy nr 2 :

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.1.9.

Czy Zamawiający poprzez zapis zestaw końcówek i łańcuchów ułożony w walizce (walizkach) lub skrzynce rozumie zestaw adapterów do łańcuchów ciągnących i łańcuchów ułożonych w walizce (walizkach) lub skrzynce?

Wyjaśnienia zamawiającego :

Zamawiający poprzez zapis zestaw końcówek i łańcuchów ułożony w walizce (walizkach) lub skrzynce, rozumie zestaw adapterów do łańcuchów ciągnących i łańcuchów ułożony w walizce (walizkach) lub skrzynce.

Zapytanie Wykonawcy nr 3 :

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.2.7.

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie rozpieracza kolumnowego z punktu 6.2.4. bez przedłużki 250 mm- 2szt.

Wyjaśnienia zamawiającego :

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie rozpieracza kolumnowego z punktu 6.2.4., bez przedłużki (250 mm -2 szt.), jeżeli Wykonawca zaoferuje rozpieracz o skoku min 690 mm.

Zapytanie Wykonawcy nr 4 :

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.2.8.

Prosimy o doprecyzowanie ilości węży wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający opisuje węże do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2, 6.3.

W punkcie 6.1. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem

W punkcie 6.2. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem

W punkcie 6.3. są zupełnie inne węże (pojedyncze).

Ile kpl. węży 10 m zakończonych monozłączem jest wymagane do dostarczenia przez Zamawiającego?

Prosimy również o sprecyzowanie, czy w tym punkcie Zamawiający odstępuje od dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3., skoro są one ujęte już w punkcie 6.3.?

Wyjaśnienia zamawiającego :

Zamawiający w pkt. 6.2.8 wymaga dostarczenia 1 kpl. węży o długości 10 mb., do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1,6.2.(razem 1 kpl.) Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3.

Zapytanie Wykonawcy nr 5 :

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.2.9.

Prosimy o doprecyzowanie ilości węży wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający opisuje węże do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2, 6.3.

W punkcie 6.1. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem

W punkcie 6.2. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem

W punkcie 6.3. są zupełnie inne węże (pojedyncze).

Ile kpl. węży 5 m zakończonych monozłączem jest wymagane do dostarczenia przez Zamawiającego?

Prosimy również o sprecyzowanie, czy w tym punkcie Zamawiający odstępuje od dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3., skoro są one ujęte już w punkcie 6.3.?

Wyjaśnienia zamawiającego :

Zamawiający w pkt. 6.2.9 wymaga dostarczenia 1 kpl. węży o długości 5 mb., do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1,6.2. (razem 1 kpl.) Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3.

Zapytanie Wykonawcy nr 6 :

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.2.10.

Prosimy o doprecyzowanie ilości węży wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający opisuje węże do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1, 6.2, 6.3.

W punkcie 6.1. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem

W punkcie 6.2. są 4 urządzenia x 1 kpl. węży = 4 kpl. zakończonych obustronnie monozłączem

W punkcie 6.3. są zupełnie inne węże (pojedyncze).

Ile kpl. węży 15 m zakończonych monozłączem jest wymagane do dostarczenia przez Zamawiającego?

Prosimy również o sprecyzowanie, czy w tym punkcie Zamawiający odstępuje od dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3., skoro są one ujęte już w punkcie 6.3.?

Wyjaśnienia zamawiającego :

Zamawiający w pkt. 6.2.10 wymaga dostarczenia 2 kpl. węży o długości 15 mb., do podłączenia urządzeń określonych w zestawach 6.1,6.2. (razem 2 kpl.) Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia dodatkowych węży pojedynczych do zasilania urządzeń z punktu 6.3.

Zapytanie Wykonawcy nr 7 :

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 6.3.

Zamawiający wymaga, aby pomocnicze narzędzia ratownicze o napędzie hydraulicznym oraz inne narzędzia pomocnicze współpracowały z pompami z pkt. 6.1.1, 6.2.1 oraz 6.2.11.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że agregaty hydrauliczne wymienione w punkcie 6.1.1., 6.2.1., oraz pompa ręczna 6.2.11. są agregatami obsługującymi urządzenia hydrauliczne dwustronnego działania, natomiast wszystkie urządzenia hydrauliczne wymienione w punkcie 6.3. są urządzeniami hydraulicznymi jednostronnego działania, co więcej u wszystkich producentów. Nie ma więc technicznej możliwości obsługiwanie urządzeń tymi agregatami.

Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od zapisu wszystkie elementy zestawu muszą współpracować ze sprzętem określonym w punkcie 6.1.1., 6.2.1., oraz 6.2.11.?

Proponujemy jako urządzenie zasilające do urządzeń pomocniczych oddzielną pompkę ręczną z wężem długości 2 m i stosowną złączką umożliwiającą zasilanie urządzeń z punktu 6.3.1. oraz 6.3.3.

Czy Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie?

Wyjaśnienia zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza jako urządzenie zasilające do urządzeń pomocniczych oddzielną pompkę ręczną z wężem o długości min. 2 m i stosowną złączką umożliwiającą zasilanie urządzeń z punktu.6.3.1 oraz 6.3.3 załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie będzie wymagał aby wszystkie elementy zestawu współpracowały ze sprzętem określonym w punkcie 6.1.1,6.2.1 oraz 6.2.11.

Zapytanie Wykonawcy nr 8 :

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 7.1.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zamiast poduszki o nośności min. 400 kN, poduszkę o nośności 388 kN?

Wyjaśnienia zamawiającego :

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie poduszki pneumatycznej wysokociśnieniowej o nośności 388 KN zamiast 400 KN.

Zmiana treści SIWZ:

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium. – otrzymuje brzmienie

1. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04.06.2018r. do godz. 09:00.
2. Wysokość wadium: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu - należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :

City Handlowy w Warszawie, numer konta: 51 1030 1104 0000 0000 9324 1005

- z adnotacją "Wadium - nr sprawy: MT.2370.01.2018"

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110)
4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu przelewem, wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą oraz należy je złożyć przed upływem terminu składania ofert (osobiście lub pocztą) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, ma to być co najmniej gwarancja: bezwarunkowa, nieprzenośna, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określa art. 46 uPzp.

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.- otrzymuje brzmienie

1. Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub na komputerze.
3. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane (czytelnie lub z pieczętką imienną) przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym.
4. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem czytelnym lub z pieczętką imienną) - z wyłączeniem pełnomocnictwa, które musi być złożone oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie oraz zobowiązania do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, które musi być w formie oryginału – jeśli dotyczy.
5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, bindowanie).
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym oraz zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczenie jej treści do wyznaczonego terminu otwarcia ofert.

8. Ofertę należy umieścić w opakowaniu oraz oznaczyć napisem:

**„Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem)”
„Proszę nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz. 9:30”
nr sprawy: MT.2370.01.2018**

9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać **nazwę i adres Wykonawcy**, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. W przypadku braku tych oznaczeń, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku.
10. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców powinna zawierać adres i kontakt z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11. Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 419.) jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Informacje o których mowa powyżej spełniać muszą łącznie warunki:
- a) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą,
 - b) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
 - c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- Muszą być one oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zamieszczone w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem) – MT.2370.01.2018” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem odpowiednio „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY ”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.- otrzymuje brzmienie

1. Ofertę należy złożyć w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa (I p., Sekretariat), w godz. 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2018 roku o godzinie 9:00

2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2018 roku o godzinie 9:30** w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa w sali sztabowej nr 18 (I piętro).

Oferta winna być dostarczona za potwierdzeniem doręczenia.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

W przypadku ofert opisanych w/g poprzedniego wzoru (tj. z terminem otwarcia z przed zmian), Zamawiający otworzy takie oferty w nowym terminie otwarcia, chyba że przed upływem nowego terminu otwarcia zostaną one wycofane lub zmienione.

Ponadto Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że:

Punkt IV.2.2.) otrzymuje brzmienie:

„IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 04/06/2018
Czas lokalny: „09:00”

Punkt IV.2.7.) otrzymuje brzmienie:

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 04/06/2018 Czas lokalny: „9:30” Miejsce: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa, sali sztabowa nr 18 (I piętro).

Dokonane wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ i zmiana ogłoszenia wiążą wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

Podpisał:

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski